

O O bet365

A caspa é uma condição comum que pode ser desconfortável e, às vezes, desagradável. A boa notícia é que existem opções de tratamento eficazes disponíveis, como a solução tópica de sertaconazol nitrato e mometasona furoato. Neste artigo, vamos abordar como usar este medicamento, incluindo os passos para a aplicação adequada e as possíveis interações.

O que é sertaconazol nitrato e mometasona furoato solução tópica?
A combinação de sertaconazol nitrato e mometasona furoato é um medicamento tópico que mata o fungo que causa a caspa e alivia os sintomas, como coceira e descamação.

Como usar sertaconazol nitrato e mometasona furoato solução tópica?

Lave e seque bem a pele antes de aplicar o medicamento.
Aplique uma camada fina e uniforme sobre a área afetada.

Use o medicamento duas vezes ao dia, a cada 12 horas.
Evite usar produtos cosméticos ou cremes na área tratada.

Evite usar roupas apertadas ou de lã na área tratada.
Evite usar produtos que contenham álcool ou outros irritantes.

Evite usar produtos que contenham corticosteroides.
Evite usar produtos que contenham retinóides.

Evite usar produtos que contenham antifúngicos.
Evite usar produtos que contenham antibióticos.

Evite usar produtos que contenham vasodilatadores.
Evite usar produtos que contenham anestésicos.

Evite usar produtos que contenham hormônios.
Evite usar produtos que contenham vitaminas.

Evite usar produtos que contenham sais de lítio.
Evite usar produtos que contenham sais de sódio.

Evite usar produtos que contenham sais de potássio.
Evite usar produtos que contenham sais de cálcio.

Evite usar produtos que contenham sais de magnésio.
Evite usar produtos que contenham sais de zinco.

Evite usar produtos que contenham sais de cobre.
Evite usar produtos que contenham sais de manganês.

Evite usar produtos que contenham sais de níquel.
Evite usar produtos que contenham sais de vanádio.

Evite usar produtos que contenham sais de cobalto.
Evite usar produtos que contenham sais de molibdênio.

Evite usar produtos que contenham sais de selênio.
Evite usar produtos que contenham sais de boro.

Evite usar produtos que contenham sais de alumínio.
Evite usar produtos que contenham sais de silício.

Evite usar produtos que contenham sais de fósforo.
Evite usar produtos que contenham sais de enxofre.

Evite usar produtos que contenham sais de cloro.
Evite usar produtos que contenham sais de bromo.